

# Акивох

## IP-домофония



Открытость и совместимость



Все виды авторизации



Биометрия и BLE



Облачное управление


Каталог 2024

## **Акувох — ведущий производитель систем IP-домофони, телефонии и интеркома**

Компания Aкувох (Китай, г. Сямынь) является дочерним подразделением производственного гиганта Star-net Group, ведущего поставщика коммуникационных и сетевых решений корпоративного класса для внутреннего рынка Китая.

Исторически компания возникла как подразделение по производству систем IP-телефонии. К настоящему времени Aкувох — это один из крупнейших производителей оборудования для IP-связи, с основной специализацией на системах домофони и интеркомах. В штате компании более 4000 инженеров, 10% от выручки ежегодно вкладывается в проектирование и разработку. Собственное производство, расположенное на площади более 70 000 м<sup>2</sup>, обеспечивает стабильность качества производимого оборудования.

Продукция поставляется в 110 стран мира и широко применяется в различных отраслях: жилищном строительстве, медицине, гостиничном бизнесе, вагоностроении, судостроении, системах оперативной и экстренной связи, в транспортной сфере.



**Компания основана в 1996 г.**



**Собственные разработки**



**4000+ НИОКР**




**Собственное производство  
на площади более 70,000 м<sup>2</sup>**

## IP-сети – стандарт современных коммуникаций

Современная тенденция – объединение сетей связи в единую мультисервисную сеть на основе протокола TCP-IP, будь то локальные компьютерные сети или интернет. Несомненным преимуществом Akuvox является огромный опыт разработок и производства систем IP-телефонии. В совокупности с полноценной поддержкой современных отраслевых протоколов, таких как SIP и ONVIF, это обеспечивает бесшовную интеграцию оборудования Akuvox в современные системы унифицированных коммуникаций.

### Преимущества IP-систем очевидны:



- отсутствие ограничений по количеству устройств в системе;
- возможность организации территориально распределенных сетей связи;
- гибкая переадресация вызовов по индивидуальным правилам;
- бесшовная интеграция в существующие системы IP-аудио и видеосвязи;
- перенаправление вызова на мобильные или городские стационарные телефоны;
- совместимость как с локальными, так и с виртуальными SIP АТС;
- высочайшее качество голосовой и видеосвязи;
- возможность кастомизации сервисов для потребителей услуг;
- интеграция со СКУД и системами умного дома;
- поддержка ONVIF и полная совместимость со стандартными NVR;
- удаленный доступ и администрирование.

# Комплексный подход

Аквихо выпускает весь спектр продуктов для обеспечения контроля доступа в жилом комплексе — от вызывной панели на входе до специализированных контроллеров.

Особенно удобно, что управление всеми устройствами осуществляется централизованно, через единый облачный сервис. Мобильное приложение для жильцов и УК обеспечивает максимальную свободу управления доступом. А система умного дома повысит ценность объекта в глазах потенциальных покупателей и обеспечит комфорт жителям ЖК.



## Akuvox Cloud для УК

- Управление аккаунтами пользователей системы
- Управление правами доступа, создание групп доступа и расписаний
- Приложение для УК
- Рассылка широковещательных и персональных сообщений жильцам
- Удаленное обслуживание устройств



SmartPlus App



SmartPlus App

## Мобильное приложение жильца

- Прием звонков
- Управление замками
- Добавление/удаление данных Face ID
- Создание временных ключей
- Удаленный просмотр камер
- Получение оповещений о событиях



DB01



E12



## Домофонные системы

### Akuvox DB01

**Современный видеозвонок для установки внутри помещения**

В отличие от вызывной панели видеозвонок не является контроллером замка. Отсутствие считывателя, реле и пылевлагозащиты уличного класса позволило максимально снизить стоимость устройства, что является критически важным для массовых проектов. Возможность получения питания через проходной порт монитора Akuvox с помощью фирменной технологии PON позволяет дополнительно сэкономить на этажных POE свитчах. Akuvox DB01 — видеозвонок для установки перед каждой дверью!

Доступно в версии для накладного монтажа.




### Akuvox E12

**Компактная вызывная панель**

Вызывная панель E12 совмещает в себе полный набор функций с удивительно компактными размерами: ширина корпуса всего 7 см. Это современное устройство является самой узкой вызывной панелью в семействе Akuvox. Стандартная версия E12S оснащена картридером формата Mifare и BLE. Старшая версия E12W дополнительно оснащена модулем беспроводной связи Wi-Fi.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.




## Akuvox R20A

### Универсальная вызывная панель

Компактный видеодомофон для использования как в помещении, так и на улице. R20A выполнен в цельнометаллическом корпусе из прочного алюминиевого сплава с надежной «утопленной» кнопкой и картридером на фронтальной панели.

Akuvox R20A — это прочная и надежная вызывная панель, хорошо показавшая себя в тысячах установок в РФ и по всему миру. Сочетание современного внешнего вида, неприхотливости и универсальности делает ее оптимальным устройством коммуникаций для множества разных сценариев: домофон в квартиру, офис, дом. При этом R20A способна работать как самостоятельный контроллер доступа или как часть СКУД.

Возможна установка на регулируемую угловую рамку.  
Доступны версии для накладного и врезного монтажа.





**R20K**

Варианты исполнения корпуса:

- Серебристый
- Черный




**R20B**

## Akuvox R20K

### Универсальная вызывная панель

Современно не обязательно значит дорого: современная вызывная панель Akuvox R20K имеет компактные размеры и скромную цену. Способна поместиться там, где более дорогие и крупные вызывные панели не пройдут по габаритам или бюджету. Черный или серебристый цвет передней панели на ваш выбор.

Доступны версии для накладного и врезного монтажа.



## Akuvox R20B

### Многочнопочная вызывная панель для лифтовых холлов и тамбуров

Установка одного вызывного устройства на этаже перед входом в многоквартирный тамбур жилого дома или в офисное помещение с несколькими арендаторами экономически значительно выгоднее, чем установка отдельных вызывных панелей для каждого помещения. Серия вызывных панелей R20B может иметь от двух до пяти индивидуально настраиваемых кнопок с табличками.

Доступны версии для накладного и врезного монтажа.



Модули расширения для R20K/B



**R20BX2**

**R20BX3**

**R20BX4**

**MD06**

**MD12**



## Akuvox E16

### Доступная ВП с сенсорным экраном 5"

Многоабонентская вызывная панель Akuvox с 5" сенсорным экраном, распознаванием лица функцией определения наличия маски, возможностью измерения температуры\* и еще множеством функций — настоящая революция в мире домофони. Это первое устройство на рынке с таким функционалом в среднем ценовом сегменте.

Доступны версии для накладного и врезного монтажа.



## Akuvox E18

### Доступная ВП с сенсорным экраном 7"


Akuvox E18 — это доступная вызывная панель с максимальным функционалом, созданная с использованием передовых технологий. Мгновенное распознавание лица с защитой от атаки с помощью фото и видео, поддержка семи методов идентификации и даже опциональный модуль измерения температуры.

Все стало возможным благодаря новейшей аппаратной платформе и двойной камере с широким динамическим диапазоном. Дополнительный комфорт добавляет большой и яркий сенсорный IPS экран.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.




\* Для модели E16C с модулем MD01/MD02



E18

E16



R27A



R28A

## Akuvox R27A


### Самое популярное решение для многоквартирного дома

Многоабонентская вызывная панель с однострочным графическим дисплеем. Фронтальная панель корпуса выполнена из высококачественного алюминия, что придает устройству благородный и лаконичный внешний вид. Надежная клавиатура, датчик демонтажа и прочный стальной корпус гарантируют долгий срок эксплуатации.

В R27A есть выделенная кнопка вызова консьержа, считыватель RF-карт, высококачественная камера, полный набор интерфейсов, большое количество входов и независимых реле для подключения внешних устройств.

Akuvox R27A – золотой стандарт для современного многоквартирного дома, что подтверждается тысячей установок в России и в мире.

Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.



## Akuvox R28A

### Вызывная панель для жилья Business-класса с графическим экраном

Современная многоабонентская вызывная панель с ярким цветным четырехстрочным дисплеем и фронтальной панелью, выполненной из цельного алюминия. Утопленная клавиатура с большим ресурсом нажатий, датчик демонтажа, прочный стальной корпус обеспечат долгий и непрерывный цикл эксплуатации. Высококачественная камера, считыватель RF-карт, полный набор интерфейсов, а также большое количество входов и независимых реле для подключения внешних устройств переводят панель R28A в класс самых современных и технически оснащенных IP-домофонов.

Akuvox R28A – это прекрасный выбор для многоквартирного дома повышенной комфортности.


Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.



# S532

## Революционная гибридная вызывная панель

Благодаря одновременной поддержке аналоговых систем и протокола SIP, S532 становится незаменимым решением для проектов по реновации домофонной системы. Возможна одновременная работа с аналоговыми абонентскими устройствами, современными SIP мониторами и облачным сервисом Akuvox Cloud. А это значит, что даже пользователи аналоговых трубок могут получать вызовы с домофона на мобильное приложение Akuvox SmartPlus. Современный дизайн, конкурентная цена, работа при низких температурах и антивандальный дизайн в сочетании с богатым функционалом делают Akuvox S532 новым лидером российского рынка!







## SIP-аудиотрубка S560

### Современная замена аналоговой трубке

SIP-аудиотрубка это бюджетная альтернатива видеомонитору для массовых проектов, в которых стоимость абонентских устройств по-настоящему важна. Важными преимуществами использования SIP-трубок перед аналоговыми и гибридными системами является возможность дальнейшей замены SIP-трубки на видеомонитор без необходимости перепрокладки кабеля к абоненту. Наличие полноценной клавиатуры позволяет предоставлять жильцам дополнительные сервисы, например, быструю связь с управляющей компанией или сервисными службами.

 Экономично

 PoE

 Клавиатура




# Akuvox X912S

## Вызывная панель на стыке стиля и технологий

Возможно, красота новой вызывной панели Akuvox x912 и не спасает мир, но она точно его улучшает, делая ваш подъезд безопаснее, удобнее и современнее. X-серия домофонов Akuvox, это сплав современных технологий и безупречного стиля. Высокотехнологичная камера X912S узнает посетителя и днем, и ночью, и в сумерках. Четкий экран читаем даже при ярком солнечном свете. Элегантный и прочный корпус надежно защищён от механических воздействий.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.








# S539

## Новый уровень вашего комфорта

Akuvox S539 — премиальный IP-домофон, который выводит уровень комфорта и безопасности пользователей на новый уровень! Дизайн устройства сочетает в себе функциональность и красоту. Akuvox S539 гармонично впишется в окружающее пространство.

Удобство работы обеспечивает 10" дисплей! Модель оснащена тремя камерами, шумоподавляющим микрофоном и чувствительным динамиком. Благодаря технологии Starlight и HDR пользователи получают высококачественную передачу изображения и видео при любом уровне освещённости. IR подсветка полностью исключает эффект неприятного ослепления при распознавании.




# X915

## Вызывная панель высокого класса

В соответствии с концепцией серии "X", вызывная панель X915 – ультрасовременное устройство, обладающее всеми функциями, которые только возможны для вызывной панели. Изящная внешность скрывает по-настоящему серьезный характер: даже ее сверхъяркий восьмидюймовый сенсорный экран имеет защиту от удара IK10!

- 1024 x 600
- Android 9.0
- Speaker x2
- QR-код
- Mic x2
- BLE
- PoE
- EM-Marine / Mifare
- Starlight
- IK10
- 40°C
- IP66






## Akuvox S562

### Доступный монитор в обновленном дизайне

Монитор Akuvox S562 – это доступное, но в то же время, технологически продвинутое устройство. Привлекательный черный корпус со строгими и четкими линиями выглядит очень современно. Для дополнительного удобства пользователя динамик вынесен на переднюю панель, а повышенное разрешение экрана\* обеспечит более четкое изображение. Доступна версия с поддержкой Wi-Fi. Настенная и настольная установка.





\*По сравнению с серией C313x.



## Akuvox S563

### Базовый монитор для работы с системами умного дома


Современная операционная система Android обеспечит совместимость с любыми программами управления умным домом. Отличительной чертой этого монитора является современный процессор, не уступающий по своей производительности значительно более дорогим специализированным мониторам. Мощный процессор, большой объем оперативной памяти и увеличенный 8-дюймовый дисплей делают работу с S563 особенно приятной. Лаконичный и сдержанный внешний вид не оставит равнодушным даже взыскательного пользователя, а фронтальное расположение динамиков дополнительно улучшает качество звука. Akuvox S563 – разумный выбор для умного дома.



## Akuvox C313

### Доступный абонентский монитор


Абонентский монитор начального уровня. Великолепное сочетание базовых функций IP-домофонии, видеонаблюдения и доступной цены. Лучший выбор для массовой установки в многоквартирном жилье. Тысячи инсталляций в жилом секторе в РФ и за рубежом. Различные версии комплектации позволят подобрать оптимальную версию для разных запросов. Опциональный Wi-Fi, настенная или настольная установка.



## Akuvox S567

### Премиальный монитор без компромиссов

S567 – 10" монитор из новой линейки Akuvox, созданный быть лучшим. Это первый домофонный монитор на рынке с поддержкой Wi-Fi 6\*. Яркий IPS экран, производительный процессор, современная ОС Android 12 с поддержкой установки сторонних приложений, quadro динамик и двойной микрофон. Все это в тонком изящном корпусе – все, что нужно, чтобы обеспечить максимальное удобство и великолепный пользовательский опыт для тех, кто выбирает лучшее. Настенная и настольная установка.



\*Для модели S567W



## 10" мониторы для умного дома

Мониторы Akuvox C319 и IT88 построены на одной аппаратной платформе: высокопроизводительный четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A55 с частотой 1.91 ГГц, 2 Гб ОЗУ и 8 Гб флэш-памяти, ОС Android, с возможностью установки стороннего ПО. Оба монитора идеально подходят для использования с системой умного дома в современной квартире или загородном доме.

Главное отличие 10" мониторов друг от друга – дизайн корпуса и вид монтажа.

### Akuvox C319


Корпус Akuvox C319 выполнен из высококачественного пластика с контрастным цветовым сочетанием кипенно-белой задней панели и элегантной черной передней.

Возможна накладная настенная и настольная установка.

### Akuvox IT88

Металлическая передняя панель монитора IT88 из матированного алюминия обрамляет лаконичный черный корпус устройства и придает его внешнему виду аристократическую изысканность.

Возможна врезная и накладная настенная установка.



**Видеотелефон для секретаря, консьержа,  
сотрудников контакт-центра оперативных служб**

# Акивох R49G

## IP-видеотелефон на ОС Android

IP-видеотелефон с 7" сенсорным экраном и аппаратной клавиатурой. Современная камера обеспечивает возможность двусторонней видеосвязи. А роликовый механизм поворота камеры обеспечит её удобное положение или приватность, когда видеосвязь не требуется. Благодаря наличию гигабитного проходного сетевого порта, R49G не станет узким местом в вашей сети и может быть подключен между сетевой розеткой и другим устройством.




# Двухпроводная IP домофония

## Оригинальное решение для реновации и частного дома


Устройства новой серии «-2» работают на обычном двухжильном медном кабеле — пресловутой «лапше». Для построения современной IP системы больше не надо переключать весь кабель в подъезде!

Сердце системы — сетевой свитч NS-2, который преобразует сигнал для работы по двухпроводной кабельной сети. Абонентское оборудование представлено специальными версиями хорошо зарекомендовавших себя моделей устройств Akuvox. Подъездная вызывная панель стандартная, на ваш выбор.

Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.

 **Облачное управление**

 **IPo2**

 **Экономично**



NS-2



R20A-2



C313W-2



E21A

E21V

E20S

## Вызывные панели Akuvox для систем оперативной связи

### Akuvox E21A

#### Антивандалная вызывная аудиопанель

Благодаря максимальной степени вандалоустойчивости, защищенные аудиопанели E21A идеально подходят для организации пунктов экстренной и оперативной связи на объектах транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования и даже учреждениях ФСИН. Передняя панель выполнена из толстой высококачественной нержавеющей стали, а кнопка вызова оснащена антивандалным ограничителем нажатия. Врезной монтаж.



### Akuvox E21V

#### Антивандалная вызывная видеопанель

Защищенные видеопанели E21V созданы для профессионального использования. Лучший выбор для организации пунктов экстренной и оперативной связи на объектах транспортной инфраструктуры, «пит-стопов» предприятий быстрого питания, здравоохранения, образования, учреждений ФСИН. Передняя панель изготовлена из толстой высококачественной нержавеющей стали, объектив камеры защищен бронестеклом, а кнопка вызова имеет защитный механизм от избыточного нажатия. Врезной монтаж.



### Akuvox E20S


#### Экономичная вандалозащищенная вызывная аудиопанель

Парковка или аэропорт, торговый центр и учебное заведение – оперативная связь нужна повсеместно. При большом количестве точек связи бюджет проекта растет как на дрожжах. Вернуть его в разумные рамки поможет новая вызывная панель E20S, предназначенная для установки внутри помещений. Уменьшенный корпус устройства и отсутствие пылевлагозащиты уличного класса делают E20S самым доступным из защищенных вызывных панелей Akuvox. Доступно в версии для врезного монтажа.



# Защищенные интеркомы

Системы оперативной и экстренной связи находят применение в самых разных отраслях народного хозяйства: городских инфраструктурных проектах – в системах связи «гражданин-полиция», на транспорте – в системах связи «пассажир-машинист», на производстве – для связи с диспетчером, в больницах, школах, на спецобъектах. Благодаря поддержке SIP, вызывные панели Akuvox E21x могут быть использованы в территориально распределенных сетях оперативной связи, прочный корпус надежно защищает от воздействия внешних факторов, Full-HD камера обеспечивает видеофиксацию, а громкий динамик устройства позволяет использовать его как часть системы оповещения.



E21V

E21A





A05



EC33



A094



A01



A02





A03

## Устройства контроля доступа

### Акuvox серия А

#### Расширение экосистемы Akuvox

Понимая важность централизованного управления всей системой контроля доступа, Akuvox предлагает законченное монобрендовое решение. К традиционным домофонам добавлена линейка специализированных устройств контроля доступа. Единое облачное управление и нативная бесшовная интеграция всех компонентов создают новый уровень безопасности и удобства системы. В линейку новых устройств входит аппаратный контроллер A094, лифтовой контроллер EC33, биометрический терминал A05 и три терминала доступа A01, 02, 03 различающиеся набором возможностей. Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.



# Akuvox A05

## Биометрический терминал доступа A05

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Материал корпуса            | пластик   |
| Экран                       | 5" IPS LCD , 1280 x 720                                   |
| Камера                      | 2Мп , WDR   |
| Вход Wiegand                | 1   |
| Выход Wiegand               | 1   |
| Порт RS-485                 | 1   |
| Поддержка RF карт           | 13.56 МГц / NFC   |
| Реле вход / выход           | 1 / 1   |
| Распознавание лица          | в видимом свете, двойная камера с алгоритмом антиспуфинга |
| Скорость распознавания лица | менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%                     |
| Емкость памяти              | 20 000 лиц и 20 000 RFID карт, лог 50 000 событий         |
| Пылевлагозащита             | IP65  |
| Ethernet порт               | RJ45, 10/100 Мб/с   |
| Питание                     | Питание POE или 12В                                       |
| Термометрия                 | Опциональные модули MD01 и MD02                           |





### A01

Универсальный считыватель EM-Marine / Mifare

### A02

Универсальный считыватель с кодономерником

### A03

Универсальный считыватель с поддержкой BLE

## Akuvox A01, A02, A03

Два в одном: контроллеры со считывателем карт

|                             | A01  | A02                  | A03               |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Передняя панель             | Закаленное стекло  | Сенсорная клавиатура | Закаленное стекло |
| Корпус                      | Алюминиевый сплав  |                      |                   |
| Кодонаборник                | -  | Есть                 | -                 |
| Поддержка RF карт           | Есть   |                      |                   |
| BLE                         | -  | -                    | 5.0               |
| Двухфакторная идентификация | -  | Есть                 | -                 |
| Выход Wiegand               | 1  |                      |                   |
| Вход для кнопки открывания  | 2  |                      |                   |
| Выход питания для замка     | 12 В / 600 мА  |                      |                   |
| Емкость памяти              | 20 000 RFID карт, лог 100 000 событий  |                      |                   |
| Ethernet порт               | RJ45, 10/100 Мб/с  |                      |                   |
| Динамик                     | 0,5 Вт   |                      |                   |
| Пылевлагозащита             | IP65   |                      |                   |
| Диапазон рабочих температур | -20°C ~ +55°C  |                      |                   |
| Монтаж                      | Врезной / накладной  |                      |                   |
| Питание                     | Питание POE или 12В  |                      |                   |
| Режим работы                | Wiegand считыватель / Облачно управляемый локальный контроллер со считывателем |                      |                   |








# Akuvox EC33

## Автономный лифтовой контроллер

Akuvox EC33 – автономный лифтовой контроллер с облачным управлением позволяет обеспечить пассажирам лифта доступ к заданному набору этажей (один и более) и даже обеспечить автоматическую отправку лифта на нужный этаж после авторизации пассажира. Управление осуществляется через кнопки приказа лифта, без вмешательства в работу лифтовой электроники. Поддерживается функция аварийной разблокировки. Контроллер работает с большинством домофонов Akuvox и терминалами серии "А" в качестве устройств авторизации. Лифтовой контроллер Akuvox EC33 – новый уровень контроля и безопасности здания. Стандартно предусмотрено управление 32 лифтовыми кнопками.

При необходимости управления большим числом кнопок контроллеры стекируются для получения 64 реле.

 32/64 реле  Аварийная разблокировка дверей



# Флагманские проекты Акивох

Оборудованию Акивох доверяют и используют для реализации амбициозных и масштабных проектов. Высокое качество и надёжность позволяют воплотить в жизнь сценарии любой сложности: от установки в ЖК бизнес-класса, до объектов критически важной инфраструктуры.



ЖК «Акватория»  
Москва



ЖК «Development-Plaza»  
Краснодар



ЖК «Никольский»  
Тюмень



Апарт-отель «Красмашевский»  
Сочи



Парк «Лужники»  
Москва




Парк «Черкизово»  
Москва



Проект «умный город»  
Ханты-Мансийск



Порт «Приморский»  
Санкт-Петербург




Транспортная  
инфраструктура



Образовательные  
учреждения




















Отели  
и гостиницы



Банк проектов  
Akivox

| Устройство                     | X916  | S539  | X915S V2   | X912  | R29C-B  | R29C  | E18   | E16   |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Изображение                    |  |  |         |  |  |  |  |  |
| Операционная система           | Android   | Android   | Android  | Linux   | Android   | Android   | Linux   | Linux   |
| Материал корпуса               | Сталь   | Алюминий  | Сталь  | Сталь   | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  |
| Размер экрана                  | 13"   | 10"   | 8"   | 4"  | 7"  | 7"  | 7"  | 5"  |
| Сенсорный экран                | ✓   |   |  |   |   |   |   |   |
| Разрешение основной камеры, МП | 2   | 5   | 5  | 2   | 3   | 3   | 2   | 2   |
| Технологии камер               | Starlight + HDR   | Starlight + HDR   | Starlight + HDR  | Starlight + HDR   | DWDR  | DWDR  | WDR   | WDR   |
| Поддержка QR-кодов             | Выделенная камера QR-кодов  |   | Да, посетитель переключает режим основной камеры на считывание QR-кода через экранное меню |   |   |   |   |   |
| Встроенные считыватели         | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine / BLE   | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / BLE  |
| Распознавание лица             | Да, с защитой от спуфинга   |   |  |   |   |   |   |   |
| Счит. температуры              | ✗   | ✗   | ✗  | ✗   | Встроенный  | ✗   | Опционально   | Опционально   |
| Wiegand                        | Есть, режимы вход/выход   |   |  |   |   |   |   |   |
| RS485                          | ✓   |   |  |   |   |   |   |   |
| Поддержка реле безопасности    | ✗   | ✓   | ✓  | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Релейные вх./вых.              | 4/4   | 3/3   | 3/3  | 3/2   | 3/3   | 3/3   | 3/2   | 1/1   |
| Пылевлагозащита                | IP65  | IP66  | IP66   | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  |
| Вандалозащита                  | IK07  | IK08  | IK10   | IK10  | IK06  | IK06  | ✗   | ✗   |
| Тип монтажа                    | Врезной/накладной   |   |  |   |   |   |   |   |
| Холодный старт, °C             | -20   | -30   | -40  | -20   | -20 / -40   | -20 / -40   | -20   | -20   |

| Устройство                         | R28A  | R27A  | S532  | R20K/B  | R20A  | E12/DB01  | E21   | E20S  |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционная система               | Linux   |   |   |   |   |   |   |   |
| Материал корпуса                   | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  | Алюминиевый сплав   | Алюминиевый сплав   | Пластик   | Сталь   | Сталь   |
| Размер экрана                      | 4,3"  | 128x32 точек  | 2,8"  | ×   | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Клавиатура, кнопок                 | 16  | 15  | 16  | 16 / ×  | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Выделенная кнопка вызова консьержа | ×   | ✓   | ✓   | ✓   | ×   | ×   | ×   | ×   |
| Камера (2Мп)                       | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓ (мод. E21V)   | ×   |
| Технологии камеры                  | WDR   | WDR   | WDR   | DWDR  | DWDR  | WDR (мод. E12)  | WDR   | ×   |
| Встроенные считыватели             | Mifare / EM-Marine  | Mifare / EM-Marine  | Mifare / EM-Marine / BLE  | Mifare / EM-Marine  | Mifare / EM-Marine  | Mifare / BLE (мод. E12)   | ×   | ×   |
| Распознавание лица                 | ✓   |   |   |   |   | Не поддерживается   |   |   |
| Wiegand                            | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ×   | ×   |
| RS485                              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ×   | ×   | ×   |
| Поддержка реле безопасности        | ✓   | ✓   | ×   | ✓   | ✓   | ×   | ×   | ×   |
| Релейные вх./вых.                  | 3/3   | 3/3   | 2/4   | 2/2   | 2/2   | 2/1 / ×   | 2/2   | ×   |
| Пылевлагозащита                    | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | ×   |
| Вандалозащита                      | ×   | ×   | IK08  | ×   | ×   | ×   | IK10 (мод. E21A)  | ×   |
| Угловой монтаж                     | ×   | ×   | ×   | ✓   | ✓   | ✓   | ×   | ×   |
| Тип монтажа                        | Врезной/накладной   |   |   |   |   | Накладной   | Врезной   | Врезной   |
| Холодный старт                     | -40   | -20   | -40   | -30   | -30   | -40   | -30   | -20   |

| Устройство              | S567  | IT88  | C319  | X933  | S563  | S562  | C313  | R49G  | S560  |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционная система    | Android 12  | Android 9   | Android 9   | Android 9   | Android 12  | Linux   | Linux   | Android 9.0   | Linux   |
| Материал корпуса        | Пластик   | Алюминий + пластик  | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   | Пластик   |
| Размер экрана           | 10"   | 10"   | 10"   | 7"  | 8"  | 7"  | 7"  | 7"  | ✗   |
| Разрешение экрана       | 1280x800  | 1280x800  | 1280x800  | 1280x800  | 1280x800  | 1024x600  | 800x480   | 1024x600  | ✗   |
| Тип матрицы             | IPS   |   |   |   |   | TN  |   |   | ✗   |
| Сенсорный экран         | ✓   |   |   |   |   |   |   |   | ✗   |
| Камера                  | ✗   | Опционально (мод. А)  | Опционально (мод. А)  | ✗   | ✗   | ✗   | ✗   | Встроенная с ф-цией приватности   | ✗   |
| Wi-Fi                   | Опционально   |   |   |   |   |   |   | ✓   | ✗   |
| Проходной Ethernet порт | ✓   | ✗   | ✗   | ✗   | ✓   | ✓   | V (мод. S/W)  | ✓   | ✗   |
| Входы                   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 (мод. S/W)  | ✗   | ✗   |
| RS485                   | ✓   |   |   |   |   |   |   | ✗   | ✗   |
| Релейные выходы         | 1   | 2   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | ✗   | ✗   |
| Тип монтажа             | Накладной   | Накладной / Врезной   | Накладной   | Накладной / Врезной   | Накладной   | Накладной   | Накладной   | ✗   | Накладной   |
| Настольная подставка    | Опционально   |   |   |   |   |   |   | Настольный  | ✗   |

# Технологические партнеры

Значительным преимуществом домофонии Акивох является возможность интеграции с продуктами других производителей. Акивох активно развивает партнерские отношения с ведущими производителями продуктов из смежных и комплементарных областей, таких как системы умного дома и интеллектуального здания, IP/SIP-телефонии и операторы связи.

Список новых интеграций постоянно расширяется.



Умный дом



Телефония



Видеонаблюдение



Контроль доступа



## Кастомные решения Amods на платформе Akuvox

**Современные технологии позволяют реализовать любые мечты, в том числе — ваш собственный стиль вызывных панелей.**

Бережно сохраняя оригинальные идеи и электронику, компания Amods придает индивидуальность устройствам для каждого проекта.

Команда профессионалов Amods — дизайнеры, технологи, инсталляторы — объединены страстью к благородным и качественным материалам, натуральной эстетике, настоящим эмоциям.

Решения Amods позволяют воплотить замыслы авторов и дизайнеров проектов.

Данный подход отражает единство философии брендов Amods и Akuvox.

À M O D S



**Akuvox**



Ключевой Региональный Партнер Akuvox

[www.alef-elektro.ru](http://www.alef-elektro.ru)  
[info@alef-elektro.ru](mailto:info@alef-elektro.ru)

+7 499 110 09 05

Москва, ул. Вятская 49с1

Дистрибьютор Akuvox в России  
Тех. поддержка: +7 (495) 134-33-70

